



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»

МКОУ «Тебекмахинская СОШ»

ИНН 0502004383 ОГРН 1030501263308

368290, с. Тебекмахи, ул. Школьная 1 тел. 8 (906) 450-33-36, e-mail:
tebek.sosh@mail.ru

15.04.2023г

Протокол № 4

Родительского собрания по вакцинации против кори.

Повестка дня:

Вакцинация против кори.

Присутствовали: 100 человек:

- заведующий ФАПа, врач общей практики Магарамов М.А;
- участковая мед. сестра Никакурбанова Г.С., Магарамова Х.М.
- родители;
- директор: МКОУ «Тебекмахинская СОШ» Рабаданов Р.Г.
- секретарь: Магомедова А.И.
- педагогические работники школы

Место проведения: МКОУ «Тебекмахинская СОШ»

Время проведения: с 11.00 до 12.00

Тема: «Профилактика кори-вакцинация»

Задачи: продолжать проводить разъяснительную работу с родителями о необходимости вакцинации детей от кори.

Планируемые результаты: повысить количество участников плановых вакцинаций проводимых на базе МКОУ «Тебекмахинская СОШ» против кори.

Слушали:

1. Директор школы Рабаданов Р.Г предложил открыть собрание, познакомил присутствующих с повесткой дня.
2. По вопросу вакцинации против кори выступили заведующий ФАПа, врач общей практики Магарамов М.А. и участковые медицинские сестры Никакурбанова Г.С., Магарамова Х.М.

Они рассказали, что вакцина от кори включена в Национальный календарь профилактических прививок и рекомендуется для введения детям. В случае плановой прививки впервые вакцина вводится в период с 12 по 15 месяцы жизни ребёнка. Следующий раз в норме, если отсутствуют противопоказания, ревакцинация против кори проводится в 6 лет жизни. Современное поколение родителей, выросших как раз в стране, «свободной от вакцин» не знает о том, насколько опасно это заболевание и к каким необратимым последствиям оно приводит, а потому зачастую отказываются от вакцинации своих детей.

С момента заражения корью у ребёнка наблюдается высокая температура, её максимум нередко достигает 40 °С, но бывает и выше. Кроме обычных симптомов простуды (сухой кашель, боль в горле, насморк, чихание) малыша беспокоят и специфические проявления: светобоязнь, осиплость голоса, сыпь по всему телу, отёк век. Ребёнок может заразить корью окружающих вплоть до четвёртого дня с момента появления первого высыпания. С первого дня развития инфекции происходит резкое снижение иммунитета, поэтому для этой болезни характерны различные бактериальные осложнения. Если мама переболела корью, то новорождённый ребёнок будет под защитой иммунитета всего три месяца. По истечении этого времени малыш также подвержен развитию заболевания, как и окружающие. **Тяжелее всего корь протекает у маленьких детей до 5 лет, одно из самых грозных осложнений — это смертельный случай.**

3. Директор школы Рабаданов Р.Г. ознакомил родителей с поручением Председателя правительства Дагестан Абдулмуслимова А.М. от 01.02.2003г № 01-2-1594/23 об обеспечении подчищающей иммунизации против кори на территории Республики Дагестан, в соответствии с ранее направленными письмами Минобрнауки РД от 15.02.2023 №06-2015/05-09/23, от 20.03.2023 №06-3942/01-18/23.

4. Родители задали вопросы:

1. По вакцинации по национальному календарю прививок?
 2. Обязательно ли прививать детей от кори? и.т.д.
 3. Обязательно ли прививать, если есть другие заболевания?
- На эти вопросы они получили исчерпывающие ответы.

5. **Постановили (решение собрания):**

- в образовательных организациях независимо от организационно – правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
- в строгом режиме отслеживать не вакцинированных обучающихся.

Председатель: Рабаданов Р.Г.

Секретарь: Магомедова А.И.

